no 8bre

Le di[illegible] matin 29 · 9 · nous avons visité le derriere de S. A Royale avec Mrs ses premiers medecins et premier chirurgien et avons trouvé une fistule complette de la longueur de plus de trois travers de doigt du coté droit avec une callosité de la meme etendue profonde et de la grosseur du tuyau d'une grosse plume a ecrire.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
6 [illegible] 1760

de plus une autre fistule complete sans callosité et peu profonde a l'extremité de la goutiere qui du coccix va se terminer a l'anus perçant le sphincter. il nous a esté dit que celle cy n'avoit pas encore paru mais qu'on en avoit apperçu et longtemps seringué une autre environ deux lignes au dessus dans la meme goutiere et que la liqueur avoit penetré dans le fondement, nous n'avons pû en decouvrir l'ouverture on nous a assuré que le lendemain il paroitroit un point blanc qui etoit l'entrée de la fistule et qu'on pourroit y introduire un stilet le point blanc a commancé de paroitre le dimanche au soir je ne sçay quand le stilet pourra y entrer.

nous estions informés de l'etat du reste du corps de S. A Royale qui est gras et plein d'humeurs, il a esté dit par S. A R et par Mrs ses medecins et chirurgien que dans son enfance il avoit esté sujet a des mouvemens convulsifs, qu'il en avoit encore quelquefois durant le sommeil, ce sont des tressaillemens des bras, des jambes et dureté du corps qui l'eveillent et l'agitent et rendent son sommeil court et interrompu, il a esté sujet a des vapeurs qui durent encore mais qui sont moindres.

ARC 80 n° 93

S. A Royale a le visage rouge et animé, il a le dessous et
lèsion d'une vivacité surprenante, le corps très agité et les
moindres sujets de joye et de tristesse luy font des impressions
excessives, elles sont suivies quelquefois d'une douleur dans la
ratte et d'une agitation dans le bas ventre, qui annonce un
flux de bile qui luy donne une espece de diarrhée, il a le ventre
gros, bouffé et farcy de beaucoup d'humeurs nous ne l'avons pas
encore manié.

il mange prodigieusement, mache peu, boit beaucoup de vin
pûr ou melé avec de l'eau meme hors des repas, il prend le
matin beaucoup de thé et rend sans effort après l'avoir pris de
frequentes gorgées de pituite glaireuse tantot limpide et grasse,
tantot bilieuse et verdatre, insipide, amere ou d'un gout vitriolique
et quelquefois aigre.

il a presque toujours le devoyement, lorsqu'il ne l'a pas il va souvent
a la gardirobe, les matieres qu'il rend alors sont rarement
moulées, il a eu quelques fois de dissenteries

il a un rhume habituel pendant tout l'hyver, qui diminue
quelquefois mais sans cesser, il a quelquefois surtout durant la nuit
des quintes de toux tres incommodes qui luy causent des
douleurs sourdes dans les flancs et qui, comme l'on dit, luy
cassent la poitrine. il en a une assés vive, qui est presque

continuelle dans le coté gauche, sur lequel il ne peut dormir, 1
et dont il croit que part un crachement de sang quil a eu
quelquefois, il crache durant la toux une pituite epaisse qui
blanchit et sepaissit davantage sur le soir, pendant la nuit cette
pituite est abondante.
lorsquil a esté purgé, quil a moins mangé et bû, tous les accidans
ont esté moindres.
dans son enfance il a esté soubçoné dune disposition scorbutique
dont il ne reste plus de vestiges.
ces faits establis nous nous sommes assemblés laprés mydy avec mrs
les premiers medecin et chirurgien de S. A. Royale et passant sous silence
linutilité et le desavantage des injections dont on use depuis huit mois
temps auquel la grande fistule a commancé, avons convenu de la
necessité de loperation pour deux raisons.
1° parcequen la differant les callosités augmenteront, les sinus se multiplieront,
loperation deviendra plus grande peutestre mesme sera telle
impraticable.
2° les suppurations qui croupiront quoy quen petite quantité, peuvent
en se remelant avec le sang le gater et en irritant la partie
y attirer un depot subit peutestre gangreneux, comme nous en
avons souvant vû arriver dans les fistules negligées, dont le
progrés rapide na pas doné le loisir dy porter le remede.
mais comme les liqueurs et les solides sont dans une espece de derangement
marqué par les accidans decrits cy dessus et quune operation quoyque
legere et qui na rien par elle meme de nulle consequence, pourroit
augmenter la confusion dans les humeurs, il a esté aussy

Convenu qu'avant de la faire S.A.R. seroit saigné et purgé suffisament, qu'il changeroit son regime, qu'il prendroit des bouillons avec le veau, la chicorée, la bourache et capillaire de et qu'après dix ou douze jours, les digestions estans retablies le ventre raffermi, la toux calmée et le tout estant en meilleur etat on feroit l'operation que nous croyons dangereux de differer.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C 1 N 126

Le dimanche matin 29e. nous avons visité le derriere de S. A. R.
avec Mrs les deux premiers medecins et premier chirurgien et avons
trouvé une fistule complete de la longueur de plus de trois travers
de doigt [illegible] droit avec une callosité de la meme etendue, profonde
et de la grosseur du petit doigt ou du tuyau d'une grosse plume a ecrire,
de plus une autre fistule complete sans callosité et peu profonde
au bout de la goutiere qui va du coccix a l'anus percant le sphincter
il nous a esté dit que celle cy n'avoit pas encore paru, mais qu'on
en avoit apercu et longtemps seringué une autre environ deux
lignes au dessus dans la meme goutiere et que la liqueur avoit penetré
dans le fondement, nous n'avons pû en decouvrir l'ouverture
on nous a assuré que le lendemain, il y paroitroit un point blanc
qui etoit l'entrée de la fistule et qu'on pourroit y introduire un
stilet, le point blanc a commancé de paroitre le dimanche au soir
nous verrons demain si le stilet y entrera.

nous estant informés de l'etat du reste du corps de S. A. R. qui est
gras et plein d'humeurs, il a esté dit par S. A. R. et par Mrs les medecins
et chirurgien que dans son enfance il avoit esté sujet a des
mouvements convulsifs, qu'il en avoit encore quelquefois durant
le sommeil, ce sont des tressaillements des bras, des jambes et
d'ailleurs qui l'eveillent et l'agitent et rendent son sommeil court
et interrompu il a esté sujet a des vapeurs qui durent encore mais moindres
S. A. R. a ~~[illegible]~~ le visage rouge et animé, il a le discours et

irritation d'une vivacité surprenante, le corps tres agité et les moindres sujets de joye et de tristesse luy font des impressions excessives, elles sont suivies quelquefois d'une douleur dans la ratte et d'une agitation dans le bas ventre, qui annonce un flux de bile qui luy done une espece de diarrée. il a le ventre gros, bouffé et farcy de beaucoup d'humeurs. nous ne l'avons pas encore manié.

S.A.R. mange prodigieusement, marche peu, boit beaucoup de vin pur ou melé avec de l'eau meme hors des repas, il prend le matin beaucoup de thé et rend sans effort après l'avoir pris des frequentes gorgées de pituite glaireuse tantot limpide et grumeleuse tantot bilieuse et verdatre, insipide, amere ou d'un gout nidorique et quelquefois aigre.

il a presque toujours le devoyement, lorsqu'il ne l'a pas il va souvent a la garderobe, les matieres qu'il rend alors sont rarement moulées, il a eu quelquefois des dissenteries

Il a un rhume habituel pandant tout l'hyver, qui diminue quelquefois mais sans cesser, il a quelquesfois surtout durant la nuit des quintes de toux tres incommodes qui luy causent des douleurs sourdes dans les flancs et qui, comme l'on dit, luy cassent la poitrine. il en a une assés vive et qui est presque continuelle dans le coté gauche, sur lequel

il ne peut dormir, et dou il croit quest parti un crachement de sang quil a eu quelquefois. il crache durant la toux une pituite epaisse, qui sepaissit et blanchit davantage sur le soir pandant la nuit cette pituite est abondante.

lorsquil a esté purgé, et quil a moins mangé et bû, tous les accidans ont esté moindres.

dans son enfance il a esté soubçoné dune disposition scorbutique dont il ne reste plus de vestiges.

les faits establis nous nous sommes assemblés laprés midy avec mrs les premiers medecins et chirurgien de S. A. R. et avons ~~convenu~~ reconnu tous silence linutilité et le desavantage des injections dont on use depuis huit mois temps auquel la grande fistule a commancé, nous convenons de la necessité de loperation pour deux raisons

1° parcequen la differant les callosités augmenteront, les sinuosités multiplieront, loperation deviendra plus grande peutestre mesme sera telle impraticable.

2°. les suppurations qui croupiront quoy quen petite quantité, peuvent en se remelant avec le sang le gater et en irritant la partie y attirer un depot subit peutestre meme gangreneux comme nous en avons souvant vû arriver dans les fistules negligées, dont le progrés rapide na pas doné le loisir dy porter le remede.

mais comme les liqueurs et les solides sont dans un espece de derangement marqué par les accidans decrits cy dessus, et quune operation quoyque

legere ce qui n'a rien que de tres simple et de nulle consequence x pourroit
pareillement
augmenter la confusion dans les humeurs, il a esté aussy convenu
qu'avant de la faire S.A.R. seroit saignée et purgée deux fois
qu'il changeroit son regime, qu'il prendroit des bouillons avec le veau
la chicorée, la buglosse, les capillaires &c et qu'après huit ou dix jours
les digestions estant retablies, le ventre raffermi, la toux calmée
et le tout estant en meilleur estat on feroit l'operation que
nous croyons dangereux de differer.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ____ N ____